




orin machin kara.co

MODEL:	5-190	مدل: 5-190
DESIGN:	DOLPHIN	طرح : دلفین
WARRANTY:	5 Year(since the date that buyer receive the machine)	خدمات پس از فروش: 5 سال
GARANTY:	1 YEAR	گارانتی: یک سال
TERMS OF PAYMENT:	cash and installments	نحوه پرداخت : نقد و اقساط
DELIVERY TIME	one to 30 days after advance payment	زمان تحویل : یک الی سی روز پس از پیش پرداخت

سیلوتراش	مشخصات کلی
DOLPHIN 5-190	<p>محل استفاده : دامداریهای صنعتی و سنتی جهت برداشت بهینه سیلوی ذرت</p> <p>انرژی مصرفی : برق سه فاز</p> <p>توان برداشت نامی : 60 تن در ساعت</p> <p>سیستم حرکتی : هیدرولیک</p> <p>سیستم برداشت : الکتروگیربکس خورشیدی</p> <p>مجهز به تایرهای صنعتی با طول عمر بالا</p> <p>دارای سیستم کنترل سرعت حرکت در سرازیری</p>



silotarash_feeder_shamshiri

021-91301661

021-91301661

info@silotarash.com

silotarash.com



No12, Abedin Nejad Alley, Vahdat St, IND EST Saba Shahr, Tehran To Saveh 16km HWY, Tehran, Iran

آدرس : تهران-کیلومتر 16 اتوبان ساوه شهرک صنعتی صبا خیابان وحدت کوچه عابدین نژاد پلاک 12-شرکت اورین ماشین کارا

Orin Machin Kara.Co



orin machin kara.co

امکانات اضافی سفارشی



بادگیر روی تابلو برق و الکتروموتورها	رنگهای قرمز مشکی سبز	زنجیر کانوایر از جنس استیل
تابلو برق با قابلیت کنترل از راه دور	سیستم روغن کاری اتوماتیک زنجیر کانوایر	تیغه های درام از جنس استیل
سیستم هشدار برخورد با ماشینالات دیگر	گرمکن روغن هیدرولیک مخصوص مناطق سرد سیر	شیر و پمپ هیدرولیک ساخت ایتالیا

الحاقیات

پرژکتور ۵۰ وات

تیغه ۱۲۲ عدد از جنس فولاد آلیاژی

سوکت ۵ شاخ ورودی برق با سیستم ارت



ویژگیها

1.0 الکتروموتورها

(1) برند:	الکتروژن
(2) تیپ الکتروموتورها:	سه فاز ۵۰ هرتز
(3) قدرت:	7.5 KW - 4 KW - 2.2 KW
(4) Rated Speed:	1440 r/min(rpm)

2.0 نوع سیستم خود محرک

هیدروموتور + دیفرانسیل + اکسل فرمان هیدرولیک

3.0 باطاقها و رولبرینگها

(1) دنده زنجیرها:	UCP 205*3 + UCP 208
(2) محور اصلی کاتر:	UCP 210
(3) رول برینگ اکسل:	32007*4 + 30207*2 + 30206*2

4.0 ابعاد دستگاه

(1) طول کل	6150mm
(2) عرض	1900mm
(3) ارتفاع کل	4160mm

شمشیری

Orin Machine Kara



5.0 مشخصات حرکتی

سیستم فرمان (1)	محور عقب با فرمان هیدرولیک
کمترین شعاع چرخش (2)	3860mm
سیستم حرکتی (3)	محور جلو محرک با قدرت هیدروموتور

6.0 سیستم ترمز

مکانیزم ترمز (1)	هیدرولیک با کنترل سرعت توسط کانتر بالانس
ترمز پارک (2)	اتوماتیک

7.0 تایرها

مدل (1)	8.50-10	5.00-8
عرض (2)	275mm	
قطر (3)	658mm	530mm

8.0 تعداد تیغه

تعداد تیغه	عدد 122
------------	---------

9.0 متراژ زنجیر کانوایر

متراژ زنجیر کانوایر	متر 24
---------------------	--------

10.0 فشار سیستم هیدرولیک

فشار سیستم هیدرولیک	Work system :23Mpa; 9L/min	Driving system:35Mpa 9 L/min
---------------------	----------------------------	------------------------------

